

AMMORBIDENTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BASE 150	Ammorbidente leggermente cationico per fibre naturali, sintetiche e cellulosiche
BASE 94	Ammorbidente non ionico in scaglie per tutti i tipi di fibra
BASE LW	Ammorbidente leggermente cationico in scaglie d'impiego generale
BASE PSF 2015	Ammorbidente concentrato idrofilo, particolarmente indicato per fibre cellulosiche ed animali
BASE PSF/GL	Ammorbidente concentrato idrofilo, particolarmente indicato per fibre cellulosiche e animali
BIBIFLEX HY	Micro-macro emulsione di silicone amino funzionale idrofilo
BIBISOFT 150/20	Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra
BIBISOFT 50	Dispersione di poliglicoletere, indicata per il trattamento post-tintura su fibre cellulosiche, sintetiche e miste
BIBISOFT 517	Ammorbidente non ionico per fibre naturali, sintetiche e miste
BIBISOFT AC-MS	Ammorbidente d'alto pregio con proprietà antistatiche per tutti i tipi di fibre
BIBISOFT ACR	Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC
BIBISOFT ACR/K	Base per ammorbidente cationico ad alta sostantività adatto per tutte le fibre
BIBISOFT ACR/K 14	Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC
BIBISOFT AO	Ammorbidente per tutte le fibre, con proprietà antiozonanti
BIBISOFT AT 20	Ammorbidente pseudo cationico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo
BIBISOFT AT CONC	Ammorbidente pseudo cationico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo
BIBISOFT AT CONC CA	Ammorbidente pseudo cationico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo

BIBISOFT AT15	Ammorbidente pseudo anfotero per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo
BIBISOFT ATE	Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra in modo particolare fibre cellulosiche
BIBISOFT BPS	Ammorbidente per fibre cellulosiche e miste per migliorare la cucibilità. Specifico per tessuti Denim
BIBISOFT CD	Ammorbidente pseudo anfotero per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo
BIBISOFT CD 20	Ammorbidente non ionico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo
BIBISOFT CD-SA PLUS	Ammorbidente non ionico per tutte le fibre, ingiallimento praticamente nullo
BIBISOFT DT-G	Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC
BIBISOFT DT-M	Ammorbidente d'alto pregio con proprietà antistatiche per tutti i tipi di fibre
BIBISOFT E/8	Emulsione siliconica con ottime proprietà ammorbidenti e lubrificanti
BIBISOFT E/8 CONC	Emulsione siliconica con ottime proprietà ammorbidenti e lubrificanti
BIBISOFT FC	Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC
BIBISOFT FC 18	Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC
BIBISOFT FC/D	Ammorbidente di impiego generale, particolarmente indicato per fibre PAC
BIBISOFT GLE	Ammorbidente d'alto pregio per tutti i tipi di fibre
BIBISOFT GLE/A	Ammorbidente d'alto pregio per tutti i tipi di fibre
BIBISOFT KR	Ammorbidente per fibre cellulosiche e miste.
BIBISOFT NI 25	Ammorbidente non ionico per fibre naturali sintetiche e miste
BIBISOFT PCE	Ammorbidente leggermente cationico per tutte le fibre, migliora la cucibilità
BIBISOFT PEP	Micro-emulsione polietilenica per il finissaggio di tutti i tipi di fibre

BIBISOFT PHD	Dispersione polietilenica, ottimo ammorbidente e lubrificante per tutte le fibre
BIBISOFT PME	Microemulsione polietilenica per il finissaggio di tutti i tipi di fibre
BIBISOFT PME 40	Microemulsione polietilenica per il finissaggio di tutti i tipi di fibre
BIBISOFT PNA	Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra
BIBISOFT RC	Ammorbidente con proprietà antistatiche e scivolanti per filati
BIBISOFT SF 13	Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra, AEEA free
BIBISOFT SF30	Ammorbidente di impiego generale adatto per tutti i tipi di fibra, AEEA free
BIBISOFT SIS	Micro-emulsione siliconica amino modificato reattiva
BIBISOFT SMU/C	Ammorbidente liquido per tutti i tipi di fibre e loro miscele
BIBISOFT STAE	Ammorbidente debolmente cationico e lubrificante per tutti tipi di fibra
BIBISOFT TI 25	Ammorbidente d'alto pregio per tutti i tipi di fibre
MACROMONO MG 35	Ammorbidente semi permanente per il finissaggio di tutti i tipi di fibre
MARK PES 30	Ammorbidente con proprietà antistatiche e scivolanti per filati
MARK PES CONC	Ammorbidente, antistatico e lubrificante per fibre sintetiche
MICROMONO 209 PLUS	Microemulsione ammorbidente di silicone aminofunzionale
MICROMONO HTC 30	Micro-emulsione siliconica amino modificato reattiva
MICROMONO MPW	Ammorbidente siliconico per ogni genere di fibra
MICROMONO NMW LIQ	Micro emulsione siliconica per effetti permanenti su ogni tipo di fibra
PRODOTTO 3649	Finissaggio speciale articoli di cotone e miste

PRODOTTO GL100	Ammorbidente, lubrificante nella preparazione di bozzime, antistatico
PRODOTTO GMR	Finissaggio speciale per seta
PRODOTTO PAEC48	Finissaggio lubrificante per filati di cotone e sue miste con sintetici
STAR 093	Micro-macro emulsione di silicone amino funzionale idrofilo
TORSOFT 17	Ammorbidente cationico per tutti i tipi di fibra
TORSOFT 50/P	Ammorbidente specifico per cotone e fibre naturali
TORSOFT 50/P PLUS	Ammorbidente specifico per cotone e fibre naturali
WIMAR BH COLORA	Ammorbidente debolmente cationico per ogni genere di fibra

BASI PER AMMORBIDENTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BASE ACR/K	Base per ammorbidente cationico ad alta sostantività adatto per tutte le fibre
BASE AF	Base per ammorbidente, particolarmente indicata per fibre cellulosiche, conferisce mano gonfia e liscia.
BASE AT	Base per ammorbidente per fibre naturali e miste, con buon effetto antistatico
BASE DEA	Base per ammorbidente per fibre naturali e miste, con buon effetto antistatico
BASE DEA/OL	Modificatore di mano per il cuoio
BASE DES	Modificatore di mano non ionico
BASE DT	Base per ammorbidente cationico ad alta sostantività adatto per tutte le fibre
BASE GR	Base per ammorbidente per ogni tipo di fibra, solubile a freddo

ANTIMUFFA

PRODOTTO

DESCRIZIONE

ANTIMUFFA

Antimuffa-antifermentativo di impiego generale.

ANTIMUFFA CONC

Antimuffa-antifermentativo di impiego generale.

ANTISCHIUMA

PRODOTTO

DESCRIZIONE

ANTISCHIUMA 222

Antischiuma siliconico ad alta resa

ANTISCHIUMA 4411

Antischiuma siliconico di impiego generale

ANTISCHIUMA 4411

Antischiuma siliconico di impiego generale

ANTISCHIUMA FRS

Antischiuma siliconico di impiego generale

ANTISCHIUMA PANZ

Antischiuma siliconico di impiego generale

PRODOTTO 103 LIQ

Antischiuma non siliconico di impiego generale

ANTIBASTONANTI

PRODOTTO

DESCRIZIONE

ANTIPIEGA CS

Ausiliario specifico per evitare la formazione di pieghe e impaccature

PRODOTTO NY 50

Antibastonante disperdente per la tintura di nylon e sue miste con fibre cellulosiche

STAR 114

Ausiliario specifico per evitare la formazione di pieghe ed impaccature

DETERGENTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BERLIN K20	Ausiliario di scarica di tinture con coloranti al tino, allo zolfo e diretti
BIBISOLVE LK	Detergente per lavaggio quadri e cilindri da stampa
BIPON ARP	Detergente per fibre a base di cellulosa
BIPON LR	Prodotto per la pulizia di macchine da tintura
BIPON LRC	Prodotto per la pulizia di macchine da tintura
BIPON LY/S	Detergente, imbibente per oli di silicone, d'ensimaggio e di filatura biodegradabile
BIPON WM	Detergente per utilizzo tessile di impiego generale
DERMO RN	Detergente per cuoio
NETZMITTEL CS 29	Detergente, imbibente poco schiumogeno per cotone e miste
PRINT 54	Tensioattivo indicato per il lavaggio dopo tintura con coloranti reattivi
PRODOTTO 195 LC/G	Detergente concentrato elimina oli di filatura e macchie di olio e grasso
PRODOTTO 195/L	Detergente concentrato elimina oli di filatura e macchie di olio e grasso
PRODOTTO 25	Saponante per coloranti reattivi
PRODOTTO 505 SF	Detergente, emulsionante, imbibente a schiuma frenata ad uso universale
PRODOTTO 50796	Detergente per il lavaggio di tops di lana greggia e per seta
PRODOTTO 78/S	Detergente imbibente per trattamenti di purga e candeggio in continua
PRODOTTO NAC 50	Ausiliario di neutralizzazione

WIPON GR/458 P

Detergente, emulsionante a schiuma frenata ad uso universale

WOFF NLT

Ausiliario specifico nel trattamento di purga e candeggio di tessuti in fibre
cellulosiche

DISPERDENTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BASE 50M	Disperdente d'impiego generale
BERLIN DIF	Disperdente, ugualizzante per tintura poliestere.
BERLIN K30	Disperdente, ugualizzante per tintura poliestere.
BERLIN OR	Disperdente per tintura poliestere.
BIPON ABS PLUS	Disperdente – detergente per trattamenti di capi confezionati tinti
BIPON FFU	Disaerante e accelerante di penetrazione con proprietà antischiumogene
BIPON JET	Disaerante e accelerante di penetrazione con proprietà antischiumogene
BIPON SC-L	Disperdente, detergente, emulsionante di impiego generale
POLIAC 195/CONC	Disperdente – complessante per processi di tintura del cotone e sue miste
POLIAC 25	Disperdente-saponante per tinture con coloranti al tino e reattivi
POLIAC DS	Disperdente – complessante per processi di tintura del cotone e sue miste
POLIAC GLI	Disperdente sequestrante ad alto potere biodegradabile
PRODOTTO 002	Disperdente imbibente a schiuma frenata
PRODOTTO ACW	Agente disperdente sequestrante per purga acida su fibre naturali
PRODOTTO IGG 70	Disperdente sequestrante per tinture di tessuti in poliestere e cotone
PRODOTTO OBB	Ossidante e disperdente per coloranti al tino
PRODOTTO PFA	Disperdente per tintura

PRODOTTO RAP	Disperdente per tintura di tessuti in poliestere
PRODOTTO RO	Disperdente per bagni di riduzione
PRODOTTO SL	Solubilizzante, migrante, disperdente di coloranti basici, plastosolubili e metallo complessi
PRODOTTO X-D	Disperdente-ugualizzante per tintura con coloranti indanthrene
WOFF IWL 30	Solubilizzante, migrante, disperdente di coloranti basici, plastosolubili e metallo complessi
WOFF IWL 40	Solubilizzante, migrante, disperdente di coloranti basici, plastosolubili e metallo complessi
WOFF M	Disaerante-imbibente
WOFF WS/P	Disperdente per tinture con coloranti al tino e dispersi

FISSATORI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BIFIX LU	Fissatore esente da formaldeide, per coloranti diretti, reattivi, su fibre cellulosiche
BIFIX R/100	Fissatore per coloranti diretti e reattivi
BIFIX S/60	Fissatore per il miglioramento delle solidità ad umido di articoli in PA e sue miste
BIFIX S/80	Fissatore per il miglioramento delle solidità ad umido di articoli in PA e sue miste

IMBIBENTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BIPON OC	Imbibente detergente, a bassa formazione di schiuma, per ogni tipo di fibra
BIPON BG	Imbibente disperdente a bassa formazione di schiuma
BIPON DOS	Imbibente disperdente per tutti i tipi di fibre
IMBI MRN	Imbibente, detergente per tutti i tipi di fibra
IMBIBENTE NF liq	Imbibente disaerante per tintura di fibre cellulosiche e loro miste, particolarmente per corpi avvolti
IMBIBENTE OP	Imbibente-detergente a schiuma frenata per apparecchi Jet e forte turbolenza
MARK TRZ	Inibitore di risposta dei componenti metallici durante i processi sugli indumenti
PRODOTTO LO	Imbibente detergente a bassa formazione di schiuma
PRODOTTO MN LIQ	Inibitore di riduzione, agente ossidante per stampa
PRODOTTO MN LIQ 20	Inibitore di riduzione, agente ossidante per stampa
PRODOTTO RK	Imbibente detergente a bassa formazione di schiuma
PRODOTTO SC	Imbibente detergente a schiuma frenata per apparecchi Jet e forte turbolenza

LUBRIFICANTI FILO

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BIBISOFT LUB	Lubrificante non ionico per il miglioramento dell'idoneità alla cucitura di tutti i tipi di fibre
BOROVOL 200	Plastificante degli amidi naturali o modificati usati nell'incollaggio dei filati di ordito
CERA BS2	Lubrificante ed antistatico per orditi di filati naturali, animali e loro miste
CERA JR	Lubrificante ed antistatico per orditi di filati naturali, animali e loro miste.
PRODOTTO GL	Prodotto lubrificante utilizzate nella preparazione di bozzime e nella lubrificazione di filati di fibra naturale

SEQUESTRANTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
PRODOTT ALL IN	Prodotto unico per purga e candeggio
PRODOTTO XCW NEW-LIQ	Saponante per coloranti reattivi e diretti
SEQUESTRANTE M500	Sequestrante per calcio, magnesio e ferro, con ottime proprietà disperdenti
YDRO 54	Agente sequestrante di impiego generale, con proprietà disperdenti

RESINE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

SMARTREPEL HYDRO CMD

Olio idrorepellente fluoro free

PRODOTTO L70

Prodotto con elevata capacità di far assorbire umidità

APPRETTO TM 100%

Resina acrilica mano morbida ad effetto permanente

BINDER SF

Resina acrilica mano morbida ad effetto permanente

STAR 025

Resina poliestere per finissaggio

PRODOTTO RPU

Resina poliuretanica termo reattiva idrofila

APPRETTO LMT SPECIAL

Resina polivinilica in dispersione acquosa

TAMPONI

PRODOTTO

DESCRIZIONE

OXISTAB OS

Stabilizzante per acqua ossigenata in bagni di candeggio alcalino

BI-ACID PB LIQ

Tamponante acido per la tintura del poliestere

BI-ACID PSD

Tampone acido

UGUALIZZANTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
BERLIN KNS 17	Ugualizzante e livellante per coloranti diretti ed al tino
BERLIN KNS CONC	Ugualizzante e livellante per coloranti diretti ed al tino
BERLIN NEW/NL	Ugualizzante con affinità verso i coloranti per tintura di poliammide
BERLIN SET	Ugualizzante – livellante per la tintura di lana e miste con seta
BERLIN UN/EC	Ugualizzante con affinità verso i coloranti per tintura di Poliammide
NICHEGAL PA 25%	Agente livellante con proprietà ritardanti per la tintura di Poliammide e sue miscele
WOFF RLN/150	Ritardante lana/nylon nella tintura con coloranti acidi

ALTRI PRODOTTI

PRODOTTO	DESCRIZIONE
AUCOTAN LR16	Ausiliario per il cuoio
ANTISTATICO E	Antistatico per fibre sintetiche e miste con fibra cellulosa.
BIBASIC	Alcalinizzante per bagni di tintura.
BICAR BBC	Carrier ecologico per tintura pes a bassa temperatura
BLANC 101	Candeggiante ottico liquido a fiamma blu per fibre cellulosiche adatto per il candeggio con H2O2
CATALIZZATORE NKN	Catalizzatore per resina melamminiche
DECOLORANTE	Decolorante per acque reflue
PAWA	Colloide protettore di nuova concezione e di molteplicità di impiego
PRODOTTO DU2	Prodotto speciale per trattamento protonico
PRODOTTO G 40	Emulsionante
PRODOTTO L2	Agente decolorante ecologico liquido
PRODOTTO P1	Agente decolorante ecologico in polvere
PRODOTTO PR 162	Prodotto specifico per la lavorazione della seta
STAR 019	Additivo antistatico per il miglioramento della lavorazione delle fibre

OLEOCHIMICA

PRODOTTO

DESCRIZIONE

VEGETOIL PH/Z LIQUIDO

Grasso di palma raffinato idrogenato liquido

VEGETOIL PH/Z POLVERE

Grasso di palma raffinato idrogenato in polvere

VEGETOIL PH/Z SCAGLIE

Grasso di palma raffinato idrogenato in scaglie

VEGETOIL PH/Z LIQUIDO RSPO

Grasso di palma raffinato idrogenato liquido RSPO

VEGETOIL PH/Z POLVERE RSPO

Grasso di palma raffinato idrogenato in polvere RSPO

VEGETOIL PH/Z SCAGLIE RSPO

Grasso di palma raffinato idrogenato in scaglie RSPO

VEGETOIL T2Z

α -tocoferolo protetto da una matrice di grasso di palma raffinato idrogenato

VEGETOIL PH 10 POLV

Grasso di palma raffinato parzialmente idrogenato in polvere

VEGETOIL PH10-SCAGLIE

Grasso di palma raffinato parzialmente idrogenato in scaglie